

**Producto:**

## OXITER 200 L.A.

Solución Inyectable  
Antibiótico de amplio espectro

**Composición:**

Cada mL contiene:		
Oxitetraciclina base	226.5 mg	
Flunixin meglumine	10 mg	
Excipientes c.s.p.	1 mL	

## FICHA TÉCNICA

**Presentaciones:**

Frasco x 20 mL  
Frasco x 100 mL  
Frasco x 250 mL



**Indicaciones:**

Antibiótico de amplio espectro más antiinflamatorio no esterooidal, para el tratamiento de infecciones por gérmenes Gram positivos y negativos causantes de la pasteurelisis, metritis, colibacilosis, salmolenosis, anaplasmosis, pododermatitis, difteria y neumonías en bovinos, porcinos y equinos.

**Especies y Dosis:**



**Bovinos - Equinos:** 1 mL por cada 20 kg.  
**Porcinos:** 0.5 a 1 mL por cada 10 kg de peso.  
Repetir el tratamiento a las 48 horas.

**Registros:**



Ecuador Reg. No.: 2C1-8A4-11699-AGROCALIDAD  
Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 005553/13  
Guatemala MAGA. No. EC432-07-01-3027  
Perú Reg. SENASA No. F.71.01.I.0080  
Venezuela Reg. No. INSAI2041PI33N075819  
Panamá: RF-8092-22

**Aplicación:**

Vía intramuscular profunda, intravenosa lenta con solución dextrosada, en lavados uterinos diluidos en agua destilada.

**Periodo de Retiro:**

**Carne:** 28 días  
**Leche:** No administrar a vacas en producción de leche destinada al consumo humano

**Advertencias:**



La aplicación intramuscular en bovinos en algunos casos puede causar irritación y un cierto grado de necrosis, por lo que en esta especie debe preferirse la vía intravenosa.  
No administrar a hembras gestantes, no usar en caso de daño renal o hepático severo.  
No aplicar en equinos en entrenamiento en los 8 días previos a la carrera.  
No administrar junto con penicilinas, antiácidos, hierro y calcio.  
Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz  
**Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**  
Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.



**ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.**

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,  
Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.  
Quito - Ecuador  
PBX: (593-2) 399-7000  
www.jamesbrownpharma.com

Uso Veterinario