

**PRODUCTO:**

**CEFASPUR**

Antibiótico.  
Suspensión Inyectable.

**PARA ESPECIES:**



**DESCRIPCIÓN:**

Cefalosporina de tercera generación, sin tiempo de retiro en leche.

**COMPOSICIÓN:**

**Contiene:**

Ceftiofur clorhidrato

**INDICACIONES:**

Para el control y tratamiento de enfermedades ocasionadas por bacterias gram positivas y gram negativas, causantes de la Pasteurellosis, Salmonelosis, Colibacilosis, Pododermatitis, Pleuroneumonías y enfermedades respiratorias en porcinos, bovinos, inclusive vacas en producción láctea, equinos y caninos. Adyuvante en casos de Mastitis y Metritis.

**DOSIS:**

Bovinos: 1-2 ml / 50 kg de peso.  
Equinos: 2-4 ml / 50 kg de peso.  
Porcinos: 1 ml / 15 - 17 kg de peso.  
Caninos: 0,25 ml / 5 kg de peso, vía subcutánea solamente.  
Repetir cada 24 horas durante 3 a 5 días.

**ADVERTENCIAS:**

- Agite el producto antes de su aplicación.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- Abierto el frasco no guarde más de 15 días.
- En caso de producirse reacciones alérgicas aplique epinefrina o antihistamínicos.
- **Tiempo de retiro:** Carne: 2 días. Leche: no deja residuo.
- **Mantener fuera del alcance de los niños.**
- Venta con prescripción Médico Veterinaria.
- Los envases eliminar en lugares autorizados.

**REGISTROS:**

Ecuador Reg. No.2C1-8699-AGROCALIDAD  
Panamá:RF-5382-10  
Perú Reg. SENASA No.F.83.42.I.0036

Guatemala MAGA No. EC432-07-01-3032  
Bolivia Reg. SENASAG PUV-F No. 005042/12



**PRESENTACIÓN:**

Frasco x 20 ml  
Frasco x 100 ml

**APLICACIÓN:**

Vía intramuscular profunda.  
Uso veterinario.

