

PRODUCTO:

FORTIPEN

Antibiótico + Antiinflamatorio Suspensión Inyectable.

PARA ESPECIES:









DESCRIPCIÓN

Asociación de antibióticos más antiinflamatorio no esteroide, de gran efectividad en el tratamiento de algunas enferemades.

OMPOSICIÓN:	1	
Contiene:		
Penicilina G Procainica		
Penicilina G Sódica		
Estreptomicina		
Diclofenaco Sódico		



PRESENTACIÓN:

Frasco x 20 ml + diluyente

INDICACIONES:

DOSIS:

Actúa contra bacterias gram positivas y gram negativas causantes de neumonías, septicemias, mastitis, panadizos, leptospirosis, actinomicosis, infecciones del ombligo, heridas quirúrgicas y accidentales.

1ml por cada 20 Kg de peso		
Equinos:	15 ml	ma
Bovinos:	20 ml	Me
Potros - Novillos:	10 ml	
Terneros Porcinos Oveias:	3 - 8 ml	

Aplicar cada 12 horas por un máximo de 5 días o según criterio del Médico Veterinario.

APLICACION:

Vía intramuscular profunda Agrege el contenido del frasco diluyente al frasco que contiene el polvo y agite.

Uso Veterinario.

ADVERTENCIAS:

- En caso de producirse reacciones alérgicas, aplicar epinefrina o antihistamínicos.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- Eliminar los envases en un lugar autorizado.
- Tiempo de Retiro: Carne: 28 días Leche: 3 días
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Venta con prescripción Médico Veterinaria.

REGISTROS:

Ecuador Reg. No.2C4-8800-AGROCALIDAD Panamá:RF-3830-07 Guatemala MAGA No.11-03-05-13,553 Perú Reg. SENASA No.F.03.13.I.1336 Venezuela:M.I.12.326 Bolivia Reg. SENASAG PUV-F No. 00550/13







Elaborado por JAMES BROWN PHARMA C.A.

San Javier N26-135 y Orellana. Quito. Ecuador. Telf.: (593-2) 223-9255/ 254-0137 * Fax: 256-4295 *

www.jamesbrownpharma.com