

**PRODUCTO:**

**PIROBENZ PLUS**

Antihematozoárico.  
Solución Inyectable.

**PARA ESPECIES:**



**DESCRIPCIÓN:**

Para el control de Babesias, Anaplasmas y Tripanosomas transmitidas por garrapatas e insectos.

**COMPOSICIÓN:**

**Contiene:**

Oxitetraciclina base  
Diaceturato de 4' 4  
Diazoamino Dibenzamidina  
Antipirina

**INDICACIONES:**

Para el tratamiento de piroplasmosis, anaplasmosis (fiebre de garrapata), tripanosomiasis (mal de caderas), transmitidas por garrapatas e insectos. La aplicación oportuna está indicada para el control de las enfermedades ocasionadas por hematozoarios.

**DOSIS:**

Bovinos, equinos, caninos: 3.5 mg por kg de peso, equivalente a 1 ml por cada 10 kg de peso.

En casos necesarios repetir la dosis a las 24 horas.

En equinos dividir la dosis en dos partes y administrar con intervalo de 3 horas.

**ADVERTENCIAS:**

- Cuando se sobredosifica es tóxico para el sistema nervioso, produce ataxia y convulsiones.
- Puede ocasionar hipersensibilidad, en estos casos use antihistamínicos o epinefrina.
- En el sitio de inoculación puede causar inflamación que se supera sola.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- Eliminar los envases en un lugar autorizado.
- Tiempo de Retiro: Carne: 21 días y Leche: 4 días
- **Mantener fuera del alcance de los niños.**
- Venta con prescripción Médico Veterinaria.

**REGISTROS:**

Ecuador Reg. No.2C1-6920-AGROCALIDAD  
Panamá:RF-5379-10  
Bolivia Reg. SENASAG PUV-F No.001000/05

Guatemala MAGA No.11-03-09-13,557  
Paraguay Reg. SENACSA No. 12.689



**PRESENTACIÓN:**

Frasco x 50 ml  
Frasco x 100 ml  
Frasco x 250 ml

**APLICACIÓN:**

Vía Intramuscular profunda.  
Uso veterinario

