

## Ficha Técnica



## Antiparasitario Externo

### Indicaciones:

Interrumpe el ciclo evolutivo de los ectoparásitos, eliminándolos en los estados de huevos, larvas y adultos. Es seguro e inofensivo para su mascota, no produce molestias en cachorros en lactancia, perras en gestación y puede ser utilizado aún en cachorros de 8 semanas o más. Protege a los perros de la reinfestación de garrapatas entre 35 a 45 días, de pulgas y piojos 90 días.

### Composición: Cada mL contiene:

Fipronil	100 mg
Methoprene	90 mg
Excipientes c.s.p	1 mL

### Aplicación:

Tópica entre las escápulas o el lomo, separe el pelo y vierta todo el contenido de la pipeta sobre la piel en la raíz del pelo.

### Dosis:

Perros hasta 10 kg 0,67 mL

### Advertencias:

- Aplicar cada 3 meses para evitar nuevas reinfestaciones y en zonas de alta infestación aplicar en periodos más cortos.
- Evite que su mascota se lama el pelaje y no lo acaricie hasta que el área de aplicación se encuentre seca.
- Durante el tratamiento usar guantes desechables.
- No fumar, beber o comer durante la aplicación.
- Evitar el contacto con la piel, manos y ojos, en caso de aplicación accidental en los ojos, lavar con abundante agua durante 10-15 minutos.
- No usar en gatos.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

**Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**

- Ecuador y Perú: **Venta libre.**
- Bolivia y Guatemala: **Venta bajo receta médica.**

Uso Veterinario.

### Presentación:

Pipeta x 0,67 mL

### Registros:

Ecuador Reg. No. 3B1-2-11931-AGROCALIDAD  
Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 003582/09  
Guatemala MAGA No. MV-EC432-43-02-11948  
Perú Reg. SENASA No. F.74.33.1.0019



Elimina pulgas,  
piojos y garrapatas  
desde el primer día.



Ficha Técnica



Antiparasitario Externo

## Indicaciones:

Interrumpe el ciclo evolutivo de los ectoparásitos, eliminándolos en los estados de huevos, larvas y adultos. Es seguro e inofensivo para su mascota, no produce molestias en cachorros en lactancia, perras en gestación y puede ser utilizado aún en cachorros de 8 semanas o más. Protege a los perros de la reinfestación de garrapatas entre 35 a 45 días, de pulgas y piojos 90 días.

## Composición: Cada mL contiene:

Fipronil	100 mg
Methoprene	90 mg
Excipientes c.s.p	1 mL

## Aplicación:

Tópica entre las escápulas o el lomo, separe el pelo y vierta todo el contenido de la pipeta sobre la piel en la raíz del pelo.

## Dosis:

Perros de 10.5 kga 20 kg 1,34 mL

## Advertencias:

- Aplicar cada 3 meses para evitar nuevas reinfestaciones y en zonas de alta infestación aplicar en períodos más cortos.
- Evite que su mascota se lama el pelaje y no lo acaricie hasta que el área de aplicación se encuentre seca.
- Durante el tratamiento usar guantes desechables.
- No fumar, beber o comer durante la aplicación.
- Evitar el contacto con la piel, manos y ojos, en caso de aplicación accidental en los ojos, lavar con abundante agua durante 10-15 minutos.
- No usar en gatos.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

**Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**

- Ecuador y Perú: **Venta libre.**
- Bolivia y Guatemala: **Venta bajo receta médica.**

Uso Veterinario.

## Presentación:

Pipeta x 0,67 mL

## Registros:

Ecuador Reg. No. 3B1-2-11931-AGROCALIDAD  
Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 003582/09  
Guatemala MAGA No. MV-EC432-43-02-11948  
Perú Reg. SENASA No. F.74.33.1.0019



Elimina pulgas, piojos y garrapatas desde el primer día.



## Ficha Técnica



## Antiparasitario Externo

### Indicaciones:

Interrumpe el ciclo evolutivo de los ectoparásitos, eliminándolos en los estados de huevos, larvas y adultos. Es seguro e inocuo para su mascota, no produce molestias en cachorros en lactancia, perras en gestación y puede ser utilizado aún en cachorros de 8 semanas o más. Protege a los perros de la reinfestación de garrapatas entre 35 a 45 días, de pulgas y piojos 90 días.

### Composición: Cada mL contiene:

Fipronil	100 mg
Methoprene	90 mg
Excipientes c.s.p	1 mL

### Aplicación:

Tópica entre las escápulas o el lomo, separe el pelo y vierta todo el contenido de la pipeta sobre la piel en la raíz del pelo.

### Dosis:

Perros desde 20 kg 2,68 mL

### Advertencias:

- Aplicar cada 3 meses para evitar nuevas reinfestaciones y en zonas de alta infestación aplicar en periodos más cortos.
- Evite que su mascota se lama el pelaje y no lo acaricie hasta que el área de aplicación se encuentre seca.
- Durante el tratamiento usar guantes desechables.
- No fumar, beber o comer durante la aplicación.
- Evitar el contacto con la piel, manos y ojos, en caso de aplicación accidental en los ojos, lavar con abundante agua durante 10-15 minutos.
- No usar en gatos.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

**Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**

- Ecuador y Perú: **Venta libre.**
- Bolivia y Guatemala: **Venta bajo receta médica.**

Uso Veterinario.

### Presentación:

Pipeta x 2,68 mL

### Registros:

Ecuador Reg. No. 3B1-2-11931-AGROCALIDAD  
Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 003582/09  
Guatemala MAGA No. MV-EC432-43-02-11948  
Perú Reg. SENASA No. F.74.33.I.0019

