

Producto:

BENDACUR

Suspensión 10% - Granulado 22 %
Antiparasitario Interno

FICHA TÉCNICA

Composición:

Suspensión:	
Cada 100 mL contiene:	
Fenbedazol	10 g
Silimarina	200 mg
Excipientes c.s.p.	100 mL
Granulado:	
Cada 10 g contiene:	
Fenbendazol	2.2 g
Excipientes c.s.p.	10 g


Presentaciones:

Suspensión:

Sobre x 15 mL
Jeringa x 30 mL
Frasco x 100 mL
Frasco x 500 mL
Frasco x 1000 mL

Granulado:

Sobre x 10 g



Indicaciones:

Agite antes de usar. Antiparasitario Oral suspensión al 10%, destinado al tratamiento de nematodos gastrointestinales, pulmonares y cestodos en bovinos, equinos, ovinos y porcinos.

Especies y Dosis:



Bovinos, ovinos y porcinos:

Suspensión: 5 mg/kg de peso, equivalente a 1 mL de Bendacur Suspensión por cada 20 kg de peso.
Granulado: 2.3 g por 100 kg de peso.

Equinos:

Suspensión: 7.5 mg/kg de peso, equivalente a 1 mL de Bendacur Suspensión por cada 13 kg de peso.
Granulado: 3.3 g por 100 kg de peso.

Registros:

Bendacur Suspensión:

Ecuador Reg. No.3A1-9208-AGROCALIDAD
Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 006227/14
Guatemala MAGA No. EC432-42-10-3310
Perú Reg. SENASA No. F.08.85.I.1030
Venezuela Reg. No. INSAI2041PI33N079446
Costa Rica Reg. M.A.G # EC4-42-16-6539
Panamá: MV-9380

Bendacur Granulado:

Ecuador Reg. No. 3A1-13286-AGROCALIDAD
Guatemala MAGA No. EC432-42-10-6359
Perú Reg. SENASA No.F.08.70.I.1027
Venezuela Reg. No. INSAI2041PI33N0510142
República Dominicana:Reg.No.12243
Panamá: MV-9380

Administración:



Vía oral:

Suspensión: 10% (directamente en la boca del animal)
Granulado: 22% mezclado con el alimento.

Periodo de Retiro:

Carne: 14 días antes del sacrificio

Leche: No requiere

Advertencias:

No administrar junto con trematocidas bromsalanos, puede causar abortos en bovinos.
En caso de reacciones alérgicas aplicar antihistamínicos o epinefrina
Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz y humedad.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,
Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo.
Quito - Ecuador
PBX: (593-2) 399-7000
www.jamesbrownpharma.com



Uso Veterinario