

Producto:

DOMAX

Solución Inyectable Antiparasitario Endectocida

Composición:

Doramectina	10 mg	
Excipientes c.s.p.	1 mL	

FICHA TÉCNICA

Presentaciones:

Frasco x 10 mL Frasco x 50 mL Frasco x 100 mL Frasco x 500 mL



Indicaciones:

Antiparasitario de amplio espectro para el control de parásitos gastrointestinales y pulmonares; ectoparásitos como garrapatas, ácaros, piojos, larvas de insectos (nuche, gusaneras superficiales y cavitarias) en bovinos, ovinos y porcinos.

Especies y Dosis:





Bovinos y Ovinos: 200 ug/kg de peso, equivalente a 1 mL por cada 50 kg de peso vivo, vía intramuscular o subcutánea.

Porcinos: 300 ug/kg de peso, equivalente a 1 mL por cada 33 kg de peso

Registros:



Ecuador Reg. No. 3A1-10461-AGROCALIDAD Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 005393/13 Guatemala MAGA No. EC432-104-01-6356 Perú Reg. SENASA No. F.09.01.I.0247 Paraguay Reg. SENACSA No. 19184 República Dominicana Reg. No. 11689

Aplicación:

Vía intramuscular y vía subcutánea.

Advertencias:



En las dosis recomendadas no causa reacciones adversas, en caso de presentarse aplicar antihistamínicos o epinefrina.

No aplicar a vacas, cuya producción de leche está destinada al consumo humano.

No utilizar junto con organofosforados. Evite que el producto contamine fuentes de agua, es nocivo para la fauna acuática.

Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo. Quito - Ecuador PBX: (593-2) 399-7000 www.jamesbrownpharma.com

Periodo de Retiro:

Carne de Bovinos y Ovinos: 35 días. Porcinos: 28 días antes del sacrificio.

