

Producto:

POLYMAST AZUL


Suspensión Intramamaria
Antimastítico - Secado

Composición:

Cada jeringa de 10 mL contiene:	
Sulfato de neomicina 100	mg
Gramicidina	2 mg
Polimixina B	18 mg
Excipientes c.s.p.	10 mL

Presentaciones:

Jeringa x 10 mL
Caja x 24 jeringas
Balde x 48 jeringas



Indicaciones:

Para el tratamiento de mastitis subclínicas de origen bacteriano, en el secado de las vacas después de la lactancia.

Especies y Dosis:



Bovinos:

Una jeringa de 10 ml de suspensión en cada cuarto por una sola vez.

Registros:



Ecuador Reg. No. 2C1-6916-AGROCALIDAD
Bolivia SENASAG Reg. PUV-No. 005043/12
Venezuela Reg. No. INSAI2041PI33N077949

Aplicación:

Vía intramamaria por el canal del pezón en los cuartos funcionales de la ubre.

Periodo de Retiro:

Carne: 6 días después del último tratamiento.

Advertencias:



Una sola aplicación es suficiente.
No ordeñe las vacas una vez tratadas, así evitará la mastitis en la próxima lactancia.
Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

ELABORADO POR JAMES BROWN PHARMA C.A.

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 1/2,
Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pífo.
Quito - Ecuador
PBX: (593-2) 399-7000
www.jamesbrownpharma.com



Uso Veterinario